


ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70, +7 (495) 005-33-70



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 26 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



**Беркут
Обнаружитель видеокамер «Беркут»**

- это устройство для обнаружения скрытых проводных и беспроводных камер видеонаблюдения. Обнаружитель найдет даже хорошо закамуфлированные камеры замаскированные под другие предметы.

- **Три режима интенсивности мерцания красных излучателей**
- **Оптическое обнаружение всех типов видеокамер**
- Длительная автономная работа до 5 часов
- Индикация зарядки аккумулятора

Цена от 1 штуки
3889 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



**Беркут
Обнаружитель видеокамер «Беркут»**

- это устройство для обнаружения скрытых проводных и беспроводных камер видеонаблюдения. Обнаружитель найдет даже хорошо закамуфлированные камеры замаскированные под другие предметы.

- **Три режима интенсивности мерцания красных излучателей**
- **Оптическое обнаружение всех типов видеокамер**
- Длительная автономная работа до 5 часов
- Индикация зарядки аккумулятора

Цена от 1 штуки
4278 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.3

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://shpionam.net/berkut.php>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ



Особенности устройства

"Беркут" при своих минимальных размерах имеет максимальную эффективность. Он мобилен и прост в применении. Используя, **обнаружитель "Беркут"**, нет необходимости обладать специальными разведывательными знаниями.

Вы можете обнаружить любые скрытые камеры, осмотрев с помощью него места потенциального их местоположения. Прибор позволяет обнаружить как обычные видеокамеры, так и камеры с объективами pin-hole, цифровые фото камеры и камеры с автоматической фокусировкой.

Где используется

Обнаружитель "Беркут" будет полезен при посещении саун, гостиниц и съемных квартир где, как правило, и производится съемка скрытыми камерами с целью последующего компромата. В офисах компаний, где руководители снимают своих подчиненных.

Принцип работы

Принцип работы [обнаружения скрытых камер](#) заключается в эффекте обратного блика. Иначе говоря, обнаружитель излучает инфракрасные лучи и далее принимает отраженные блики от скрытых видеокамер, пропуская их через специальное оптическую линзу, показывает местоположение камеры.

Потому что яркость отраженного луча исходящего от видеокамеры в несколько раз выше лучей отражающихся от других посторонних предметов.

Как правило, замаскированные камеры устанавливают напротив целевых объектов. Наиболее вероятными местами установки камер являются углы помещений (на стыках стен), потолок над целевым местом, всевозможная аудио-видео и бытовая техника

Для начала работы с обнаружителем "Беркут" его необходимо направить к месту потенциального нахождения видеокамеры. Посмотреть сквозь оптическую линзу, нажав и удерживая кнопку включения постепенно двигаться вдоль объекта. Кнопка включения приводит в работу ИК излучатели. При обнаружении скрытой камеры в оптической линзе вы будете наблюдать яркое свечение, исходящее с места установки видеокамеры.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70,
+7 (495) 005-33-70